



ZOE

SERVEOVER CABINETS
OBSLUŽNÉ VITRÍNY
ВИТРИНЫ
BEDIENUNGSTHEKEN

3M1 ❄️ +5°C



ECO refrigerants
Clear selection
of goods Daily
storage



Daily storage

Denný sklad
Накопитель для хранения
дневного запаса товара
Tägliche Lagerung

- At the bottom is a refrigerated space for daily storage of goods
- V spodnej časti je chladený priestor pre denné skladovanie
- В нижней части находится охлаждаемый накопитель для хранения товара во время рабочих часов магазина
- Unten befindet sich ein Kühlraum für die tägliche Lagerung von Waren

Clear selection of goods

Prehľadný výber tovaru
Обзорный выбор товара
Klare Warenauswahl

- Completely open view of the goods
- Glass superstructure without metal supports
- 2 front glass heights
- Úplne otvorený výhľad na tovar
- Sklenená nadstavba bez kovových podpier
- 2 výšky čelného skla
- Полный обзор продуктов
- Стекланная суперструктура без металлических опор
- Два варианта высоты фронтального стекла
- Ganz offene Sicht auf die Waren
- Glasaufbau ohne Metallstützen
- 2 Höhen der Vorderscheibe

ECO refrigerants

EKO chladivá
Экологические хладагенты
Öko-Kältemittel

- R290 for plug in serveover cabinets
- CO₂, water- and similar refrigerants for remote serveover cabinets
- R290 pre agregátové obslužné vitríny
- CO₂, vodné a pod. chladivá pre bezagregátové obslužné vitríny
- R290 для витрин со встроенным агрегатом
- CO₂, водяные и прочие хладагенты для витрин под выносной холод
- R290 für Bedienungsstheken mit eingebauten Maschine
- CO₂, Wasser- und ähnliche Kältemittel für Bedienungsstheken ohne Maschine

The ZOE serveover refrigerated cabinet with a square, pure glass superstructure opens a completely open view on the displayed goods. The front glass tilts around the bottom edge, the exact fit is also set on the bottom side. The lower refrigerated area provides space for short-term storage of goods during the day. The high front panel with glass demisting system can be completed with a stainless steel bumper. The lower plinth can be illuminated to increase the effect. In case of interest, external cladding of the cabinet can be adapted to the specific requirements of the clients.

Obslužná chladiaca vitrína ZOE s hranatou, čisto sklenenou nadstavbou, otvára úplne otvorený výhľad na vystavený tovar. Čelné sklo sa vyklápa okolo spodnej hrany, na spodnej strane sa nastavuje aj ich presné osadenie. Spodný chladený priestor poskytuje miesto pre krátkodobé skladovanie tovaru počas dňa. Vysoký predný panel s ofukom skla je možné doplniť nerezovou nárazníkovou lištou. Spodný sokel je možné nasvietiť pre zvýšenie efektu. V prípade záujmu je možné vonkajšie opláštenie vitríny prispôbiť špecifickým požiadavkám klientov.

Охлаждаемая витрина ZOE с кубической стеклянной суперструктурой без кронштейнов открывает полный обзор выставленной продукции. Откидное фронтальное стекло фиксируется нижним профилем. Охлаждаемый запасной накопитель предназначен для временного хранения продукции. Высокую фронтальную панель с системой против запотевания возможно оснастить нержавеющей бампером. Опционально можно добавить подсветку цоколя для эффекта экспозиции. В случае заинтересованности можно адаптировать внешний корпус витрины к конкретным требованиям клиентов.

Die ZOE-Bedienungs-Kühltheke mit eckigem Aufbau aus reinem Glas eröffnet einen völlig freien Blick auf die ausgestellte Ware. Die Frontglasscheibe kippt aus um die Unterkante, die genaue Passform wird auch an der Unterseite eingestellt. Das untere Kühlfach bietet Platz für die kurzfristige Lagerung von Waren während des Tages. Das hohe Vorderpaneel mit einer Scheibe-Belüftung lässt sich mit einer Stoßleiste aus Edelstahl ausstatten. Der Unterbau kann effektiv beleuchtet werden. Bei Interesse kann die Aussenverkleidung der Kühltheke den spezifischen Kundenbedürfnissen angepasst werden.

FOR PRODUCTS:

- Meat and meat products
- Smoked meat
- Delicacies and garnish dishes
- Semifinished goods
- Cheese and milk products

PRE PRODUKTY:

- Mäso a mäsové výrobky
- Údeniny
- Lahôdky a obložené misky
- Polotovary
- Syry a výrobky z mlieka

ДЛЯ ПРОДУКТОВ:





- Мясо и мясные продукты
- Колбасы
- Деликатесы
- Пресервы
- Сыры и молочные продукты

FÜR PRODUKTE:

- Fleisch und Fleischprodukte
- Rauchware
- Feinkost und Aufschnittplatten
- Delikatessen
- Käse und MOPRO

TYPE LIST / ZOZNAM TYPOV

Side cut / Bočný rez / Разрез / Seitenschnitt



ZOE V

Ventilated cooling of serveover cabinets
Ventilované chladenie obslužné prevedenie
Витрина с вентиляруемым охлаждением
Ventilierte Kühlung Bedienungs-Ausführung

ZOE V LG

Ventilated cooling of serveover cabinets
Ventilované chladenie obslužné prevedenie
Витрина с вентиляруемым охлаждением
Ventilierte Kühlung Bedienungs-Ausführung

ZOE VSS

Ventilated cooling self service
Ventilované chladenie samoobslužné prevedenie
Витрина с вентиляруемым охлаждением для самообслуживания
Ventilierte Kühlung Selbstbedienungs-Ausführung

ZOE P

Sale of baking products
Predaj pečárenského tovaru
Продажа хлебо-булочных продуктов
Verkauf von Backwaren

Product name Názov produktu Название Produktname	Length without sidewalls (mm) Dĺžka bez bočníc (mm) Длина без боковин (мм) Länge ohne Seitenteile (mm)	Display area (m ²) Výstavná plocha (m ²) Экспозиционная площадь (м ²) Ausstellungsfläche (m ²)	Volume (l) Objem (l) Объем (л) Volumen (l)
ZOE 937 V, V LG	937	0,8	344
ZOE 1250 V, V LG	1250	1,1	458
ZOE 1562 V, V LG	1562	1,4	573
ZOE 1875 V, V LG	1875	1,8	688
ZOE 2500 V, V LG	2500	2,5	917
ZOE 3125 V, V LG	3125	2,9	1146
ZOE 3750 V, V LG	3750	3,6	1375
ZOE 937 VSS	937	0,8	344
ZOE 1250 VSS	1250	1,1	458
ZOE 1562 VSS	1562	1,4	573
ZOE 1875 VSS	1875	1,8	688
ZOE 2500 VSS	2500	2,5	917
ZOE 3125 VSS	3125	2,9	1146
ZOE 3750 VSS	3750	3,6	1375
ZOE 937 P	937	0,8	344
ZOE 1250 P	1250	1,1	458
ZOE 1562 P	1562	1,4	573
ZOE 1875 P	1875	1,8	688
ZOE 2500 P	2500	2,5	917
ZOE 3125 P	3125	2,9	1146
ZOE 3750 P	3750	3,6	1375

Color finishes
Farebné prevedenia
Цветовое исполнение
Farbausführungen

Endwall thickness (mm) / Hrubka bočnice (mm) / Толщина боковины (мм) / Seitenwanddicke (mm): 40

