

















## Práce na rebríku





Tabulka 1 – Minimální požadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro všechny žebříky

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Výstraha, pád ze žebříku. Tato značka se musí objevit na každém značení na žebříku na prvním místě.	X	X	 EN ISO 7010-W008
2	Odkaz na návod k používání / brožuru.	X	X	 EN ISO 7010-M002

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
3	Po dodání zkontrolovat žebřík. Před každým použitím vizuálně zkontrolovat, zda není žebřík poškozen a zda je bezpečný. Nepoužívat poškozený žebřík.	X	X	
4	Maximální celkové zatížení.	X	X	
5	Nepoužívat žebřík na nerovném nebo nepevném podkladu.	X	X	
6	Nevychylovat se.	X	X	
7	Nestavět žebřík na znečištěný povrch.		X	


Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
8	Maximální počet uživatelů.	X	X	max. 1  
9	Nevystupovat ani sestupovat zády k žebříku.		X	
10	Při vystupování a sestupování se pevně držet žebříku. Při práci ze žebříku se pevně držet nebo, není-li to možné, učinit další bezpečnostní opatření.		X	
11	Vyvarovat se práce, která vyžaduje stranové zatížení na žebřících, např. boční vrtání do pevných materiálů.		X	
12	Při používání žebříku nepřenášet zařízení (vybavení), které je těžké nebo obtížně uchopitelné.		X	
13	Při stoupání po žebříku nenosit nevhodnou obuv.		X	






Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
14	Nepoužívat žebřík, není-li osoba dostatečně fit. Některé zdravotní podmínky nebo léky, nadužívání alkoholu nebo drog by mohly způsobit, že použití žebříku nebude bezpečné.		X	
15	Nesetrvávat na žebříku dlouhou dobu bez pravidelných přestávek (únava je riziko).		X	-
16	Zabránit poškození žebříku při přepravě, např. upevněním; zajistit, aby byl žebřík vhodně umístěn a nedošlo k jeho poškození.		X	-
17	Zajistit, aby byl žebřík vhodný pro daný úkon.		X	-
18	Nepoužívat žebřík, je-li znečištěn, např. mokrou barvou, bahnem, olejem nebo sněhem.		X	-
19	Nepoužívat žebřík venku v nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. při silném větru.		X	-
20	Při profesionálním používání se musí provádět posuzování rizik s ohledem na právní předpisy v zemi používání.		X	-
21	Při polohování žebříku brát v úvahu riziko kolize žebříku např. s chodci, vozidly nebo dveřmi. V pracovním prostoru zabezpečit dveře (nikoli nouzové východy) a okna, je-li to možné.		X	-
22	Výstraha, úraz elektrickým proudem. Identifikovat veškerá rizika elektrické povahy v pracovním prostoru, např. nadzemní vedení nebo jiná vystavená elektrická zařízení; nepoužívat žebřík tam, kde dochází k rizikům elektrické povahy.		X X	
23	Pro nevyhnutelné elektrické práce pod napětím používat žebříky z nevodivých materiálů.		X	-

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
24	Nepoužívat žebřík jako přemostění.		X	
25	Neupravovat provedení žebříku.		X	-
26	Nepohybovat žebříkem, když se na něm stojí.		X	-
27	Při venkovním použití dbát zvýšené opatnosti při větru.		X	-
28	Je-li žebřík dodáván s tyčovými stabilizačními prvky a uživatel má tyto prvky před prvním použitím upevnit, musí to být popsáno na žebříku a v návodu k používání.	X	X	
29	Žebřík pro domácí použití.	X	X	
30	Žebřík pro profesionální použití.	X	X	

## Oporné rebríky






Tabulka 2 – Doplnující požadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro opěrné žebříky


Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Opěrné žebříky s příčlemi se musí používat ve správném úhlu.	X	X	

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
2	Opěrné žebříky se stupadly se musí používat tak, aby byla stupadla ve vodorovné poloze.	X	X	
3	Žebříky používané pro přístup do vyšší úrovně musí přesahovat místo dotyku nejméně o 1 m; v případě potřeby musí být zajištěny.	X	X	
4	Žebřík používat pouze ve směru, jak je uvedeno, pouze podle potřeby s ohledem na provedení žebříku.	X	X	
5	Žebřík neopírat o nevhodné plochy.	X	X	
6	Žebříkem se nikdy nesmí pohybovat shora.		X	-
7	Nestát na horních třech stupadlech/příčlích opěrného žebříku. U teleskopických žebříků se nesmí používat poslední metr (viz 6.3.9).	X	X	

## Dvojité rebríky

Tabulka 3 – Doplnující požadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro dvojité žebříky



Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Nevstupovat z dvojitého žebříku na jiný povrch.	X	X	
2	Před použitím žebřík zcela rozevřít.	X	X	
3	Žebřík používat pouze se zařízením proti nežádoucímu rozevření.		X	
4	Dvojité žebříky se nesmějí používat jako opěrné žebříky, nejsou-li k tomu určeny.		X	
5	Nestát na horních dvou stupadlech/příčlích dvojitého žebříku bez plošiny a bez madla/zábradlí.	X	X	

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
6	Jakýkoli vodorovný povrch, který vypadá jako plošina na dvojitém žebříku, který není určen ke stání (např. plastová pracovní plocha), musí být na tomto povrchu jasně označen (pouze v případě potřeby s ohledem na provedení žebříku).	X	X	 EN ISO 7010-P024


### Viacúčelové rebríky

Ak je viacúčelový rebrík určený ako oporný, musí spĺňať aj požiadavky pre oporný rebrík, ak je použitý ako dvojitý, musí spĺňať aj požiadavky pre dvojitý rebrík.

Tabuľka 4 – Doplnujúci požiadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro víceúčelové žebříky


Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Nevystupovat nad příčel nebo stupadlo doporučené výrobem víceúčelového žebříku používaného v poloze dvojitého žebříku, s vysunutým dílem žebříku v horní části (viz obrázek 3) nebo v poloze pro schodiště (viz obrázek 4). Minimálním požadavkem musí vždy být: Nevystupovat nad horní čtyři příčle/stupadla. Je-li bezpečnostní značení uvedeno na příčli, musí být minimální výška těchto značek 15 mm a minimální šířka musí být 30 mm. Na žebříku smějí být alternativně vyznačeny příčle nebo stupadla, které se nemají používat.	X (má být vyznačeno na příčli)	X	
		X (má být vyznačeno na žebříku)	X	






Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
2	Blokovací zařízení se musí před použitím zkontrolovat a zcela zajistit, nejsou-li ovládána automaticky.	X	X	 <p>Značka znázorňuje konkrétní provedení, které se může lišit od skutečného výrobku. Výrobce smí použít jinou značku znázorňující konkrétní provedení svého specifického výrobku.</p>

/

Tabulka 6 – Doplňující požadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji




Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji se mají rozkládat/skládat, když leží na zemi, nikoli v poloze pro použití.		X	-
2	Používá-li se žebřík jako plošina, musí se používat pouze podlážky doporučené výrobcem žebříku. Podlážka musí být před použitím zajištěna (pouze podle potřeby vzhledem k provedení žebříku).	X	X	

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
3	Zakázané polohy (viz EN 131-4:2007, kapitola 7): poloha ve tvaru písmene M, obrácená poloha (pouze podle potřeby vzhledem k provedení žebříku).		X	
4	Maximální zatížení plošiny v poloze ležení (viz EN 131-4:2007, kapitola 7) deklarované výrobcem (120 kg až 150 kg) (pouze podle potřeby vzhledem k provedení žebříku).	X	X	
5	Zajistit, aby byly kloubové spoje uzavřeny.	X	X	 <p data-bbox="946 996 1246 1128">Značka znázorňuje konkrétní provedení, které se může lišit od skutečného výrobku. Výrobce smí použít jinou značku znázorňující konkrétní provedení svého specifického výrobku.</p>

## Teleskopické rebríky





Ak je teleskopický rebrík určený ako oporný, musí spĺňať aj požiadavky pre oporný rebrík, ak je použitý ako dvojitý, musí spĺňať aj požiadavky pre dvojitý rebrík.




Tabuľka 7 – Doplnujúci požiadavky na bezpečnostní značení a návody k používaniu pro teleskopické žebříky

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (Symbol)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Všechny uzamykací mechanismy pro všechny vysunuté příčle/stupadla musí být před použitím zkontrolovány a uzamčeny.	X	X	
2	Pokyn pro manipulaci s uzamykacími mechanismy včetně indikace zamknuté nebo odemknuté polohy.		X	-
3	Nedávat ruce/prsty do prostoru příčlí (prostor uskřípnutí), když se žebřík uvádí do jeho možné polohy používání.	X	X	 Značka znázorňuje konkrétní provedení, které se může lišit od skutečného výrobku. Výrobce smí použít jinou značku znázorňující konkrétní provedení svého specifického výrobku.
4	Nestát na posledním metru teleskopického žebříku.	X	X	

## Pojazdné rebríky s plošinou

Tabulka 8 – Doplnující požadavky na bezpečnostní značení a návody k používání pro pojazdné žebříky s plošinou

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
1	Nevstupovat z pojízdného žebříku s plošinou na jiný povrch.		X	
2	Před použitím zcela otevřít (skládací pojízdné žebříky s plošinou).	X	X	
3	Žebřík používat pouze se zařízením proti nežádoucímu rozevření (pouze podle potřeby vzhledem k provedení žebříku).		X	
4	Jakýkoliv vodorovný povrch, který vypadá jako plošina na pojízdném žebříku s plošinou, který není navržen ke stání (např. plastová pracovní plocha), musí být na tomto povrchu jasně označen (pouze podle potřeby vzhledem k provedení žebříku).	X	X	 EN ISO 7010-P024

Č.	Položka / text	Bezpečnostní značení (značka)	Návod k používání (text nebo text a značka)	Značka
5	Používat pouze se stabilizačním prvkem (je-li součástí žebříku).	X	X	 <p>Značka znázorňuje konkrétní provedení, které se může lišit od skutečného výrobku. Výrobce smí použít jinou značku znázorňující konkrétní provedení svého specifického výrobku.</p>
6	Používat pouze se stabilizující zátěží (je-li součástí žebříku).	X	X	 <p>Značka znázorňuje konkrétní provedení, které se může lišit od skutečného výrobku. Výrobce smí použít jinou značku znázorňující konkrétní provedení svého specifického výrobku.</p>
7	Používat pouze s aktivovanými brzdami (jsou-li součástí žebříku).	X	X	
8	Žebříky nepoužívat venku, nejsou-li k tomuto účelu určeny.	X	X	